

**INDICE**

**1. SCOPO**

**2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**3. VERSIONI**

**4. COLORI**

**5. USO DEL MARCHIO**

<i>REV.</i>	<i>MODIFICHE</i>	<i>REDATTO</i>	<i>VERIFICATO</i>	<i>APPROVATO</i>	<i>DATA</i>
4	Par. 3, 4, 5	SQ	FG	FG	29/10/2021
5	Par. 3	SQ	FG	FG	07/02/2022
6	Par. 3	SQ	FG	FG	24/03/2022
7	Par. 3	SQ	FG	FG	09/03/2023

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione definisce le modalità per il corretto utilizzo dei marchi ANCCP CA di certificazione per le aziende certificate nei sistemi di gestione e nella vigilanza privata.

L'utilizzo del marchio è facoltativo.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificato nella presente istruzione si rimanda alla PROC-032 *Regolamento di certificazione di Sistemi di Gestione* per quanto attiene le regole per il corretto utilizzo dei marchi di certificazione dei sistemi di gestione. La succitata procedura è disponibile nella revisione aggiornata consultabile sul sito [www.anccp.it](http://www.anccp.it).

Per le modalità di utilizzo dei marchi di certificazione ANCCP CA in combinazione con i loghi di ACCREDIA si rimanda al Regolamento di Certificazione di Accredia "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" RG-09 in revisione aggiornata consultabile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

Le regole per utilizzo del Marchio UNI, applicabile alla UNI/PdR 125, sono riportate in dettaglio nell'apposito Regolamento pubblicato da UNI sul sito [www.uni.com](http://www.uni.com) e nell'accordo standard predisposto da UNI per gli OdC licenziatari.

## 3. VERSIONI DEI MARCHI

I marchi ANCCP CA utilizzabili dai clienti certificati per le varie norme sono rappresentati dai modelli "tipo" rappresentati nel seguito:

Certificazione	Marchio
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001	
Requisiti di Qualità per la saldatura UNI EN ISO 3834	
Istituto di vigilanza UNI 10891	
Centro monitoraggio allarmi UNI CEI EN 50518	

Certificazione	Marchio
Sistema di Gestione Parità di Genere UNI/PdR 125	
Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti UNI 11871	

La variante introdotta per ciascun marchio sarà rappresentata dalla norma di riferimento e dalla relativa dicitura associata, ad esempio:

- Sistema di gestione certificato ISO 14001, ISO 45001, ecc.

Per le certificazioni emesse con accreditamento ACCREDIA, al marchio ANCCP CA può essere aggiunto il logo, secondo le modalità riportate:

Versione a colori



Logo ANCCP CA

Versione B/N



Logo ANCCP CA

Per ulteriori dettagli di utilizzo dei due marchi in combinazione vale quanto indicato nel Regolamento di Certificazione di Accredia "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" RG-09 in revisione aggiornata consultabile sul sito: [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

Il Marchio UNI "Organizzazioni" può essere utilizzato solo in abbinamento al logo UNI/PdR 125 di ANCCP CA.



L'utilizzo combinato dei marchi è permesso a partire dalla data di emissione del certificato da parte di ANCCP CA.

#### **4. COLORI**

Il logo ANCCP CA può essere utilizzato esclusivamente nella versione a colori fornita o, in alternativa in versione in bianco e nero.

Il logo ACCREDIA può essere utilizzato in tre versioni:

- Versione a due colori Blu ACCREDIA:
  - colore base "Pantone 548"
  - CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%
  - RGB: R.0 - G.55 - B.81
  - HTML: #003851
  
- Versione a due colori Grigio ACCREDIA:
  - colore base "Pantone 429"
  - CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%
  - RGB: R.179 - G.188 - B.192
  - HTML: #b3bcc0
  
- Versione monocromatica in bianco e nero: l'Italia deve essere colorata con nero al 30%.

Soluzioni differenti da quelle descritte devono essere preventivamente autorizzate da ANCCP CA.

Il marchio UNI "Organizzazioni" può essere utilizzato solo ed esclusivamente in abbinamento al logo UNI PdR 125 di Anccp CA nelle versioni a colori o in bianco e nero.

#### **5. USO DEL MARCHIO**

L'uso del marchio di certificazione è disciplinato anche dal Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, ecc.) e potrà essere sanzionato qualora non si rispettino le prescrizioni.

I rapporti di prova emessi da Laboratori con sistema di gestione certificato da ANCCP CA non devono mai riportare il Marchio dell'Organismo con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento.

Per i rapporti di prova emessi da Laboratori di prova, è consentito l'utilizzo della sola dizione Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità) e la norma applicabile.

ANCCP CA monitorerà il corretto uso del marchio di certificazione da parte del cliente nel corso degli audit successivi alla prima certificazione.

Nel caso di certificazione scaduta tale monitoraggio sarà effettuato a campione attraverso i canali pubblicitari conosciuti.

L'uso fraudolento del marchio di certificazione può essere perseguito per vie legali.